

Defaecografie (bekkenbodem)

Bepaling

- radiografisch onderzoek van de anatomie en functie van de endeldarm, sluitspier en bekkenbodem na inbrengen van een contraststofpasta in het rectum

Vorbereiding

- zwanger?
- dit onderzoek geschiedt enkel op afspraak. Het onderzoek wordt enkel in de Campus Sijsele uitgevoerd
- u hoeft niet nuchter te zijn
- indien u recent andere contrast onderzoeken hebt ondergaan dient u dit te melden. Contrastresten in de darm kunnen het onderzoek storen

Verloop van het onderzoek

- u dient zich volledig uit te kleden. U krijgt een verpleeghempdje aan
- er wordt een rectale canule geplaatst waarlangs een contrastpasta in het rectum wordt ingespoten. Na injectie wordt een liggende opname met meetlat uitgevoerd
- er wordt u nadien gevraagd zittend plaats te nemen op een hiervoor aangepast emmer
- de radioloog zal tijdens expliciete instructies een aantal opnamen en digitale videoregistraties uitvoeren. Het is belangrijk deze instructies goed op te volgen, daar op basis van deze opnamen de functie wordt beoordeeld
 - opname zitten in rust
 - opname en video tijdens het zo hard mogelijk toenijpen van de anus ("squeeze")
 - opname en video tijdens het persen zonder de contrastpasta uit te duwen
 - opname en video tijdens het uitpersen van de contrastpasta
- duur van het onderzoek: ongeveer 30 minuten

Indicaties en toepassingen

- obstipatie, incontinentie, verzakking van de bekkenbodem

Nazorg:

- zoals bij alle onderzoeken met bariumcontrast is de stoelgang nadien wit gekleurd. Bariumcontrast kan neiging tot constipatie (verstopping) veroorzaken. Daarom wordt aangeraden na het onderzoek gans de dag veel te drinken om de stoelgang te bevorderen