

# Maag - Duodenum

## Bepaling

- radiografisch dynamisch onderzoek van de maag en duodenum tijdens het drinken van een contraststof (barium)

## Vorbereiding

- zwanger?
- het onderzoek gebeurt op afspraak
- u moet volledig **nuchter** zijn, niet eten en drinken 8 uur voor het onderzoek. Het onderzoek wordt dan ook liefst in de voormiddag uitgevoerd. Een enkele slok water voor inname van geneesmiddelen mag.
- u mag recent geen onderzoeken hebben ondergaan met drinken van contraststof of contraststoftoediening rectaal. Gelieve dit vooraf te melden
- vooraf wordt gevraagd het bovenlichaam (kledij, BH ..) te ontbloten, kunstgebit en juwelen (oorbellen, halsketting ..) te verwijderen.

## Verloop van het onderzoek

- er wordt gevraagd in verschillende fasen één of twee bekertjes contraststof (barium) te drinken, eventueel samen met gasproducerende korrels. Na inname dient u meestal een aantal malen liggend om uw as te draaien om gans de wand van de maag goed te bedekken met contraststof en de korrels op te lossen. Deze gasproducerende korrels ontplooiën uw maag en kunnen een opgeblazen gevoel geven. Het is belangrijk dit gas niet op te boeren tijdens het onderzoek doch goed op te houden.
- er worden meerdere radiografische opnamen uitgevoerd in diverse liggende en staande houdingen
- duur van het onderzoek: ongeveer 30 minuten
- afhankelijk van de probleemstelling wordt dit onderzoek frequent samen met een slokdarmonderzoek uitgevoerd, en eventueel aangevuld met een dundarmtransit

## Indicaties en toepassingen

- maagproblemen, maagbreuk,

## Nazorg en opmerkingen

- zoals bij alle onderzoeken met bariumcontrast is de stoelgang daags nadien wit gekleurd. Bariumcontrast kan neiging tot constipatie (verstopping) veroorzaken. Daarom wordt aangeraden na het onderzoek gans de dag veel te drinken om de stoelgang te bevorderen