

# Retrograde cystografie - cystourethrografie

## Bepaling

- radiografisch onderzoek van de blaas en eventueel de urinebuis na inbrengen van een contrastvloeistof in de blaas langs een blaassonde

## Vorbereiding

- zwanger?
- er wordt een blaassonde geplaatst meestal door de uroloog of pediater
- u hoeft niet nuchter te zijn
- er mogen geen recente contrastonderzoeken (barium of intraveneus) zijn uitgevoerd

## Verloop van het onderzoek

- bovenkledij wordt verwijderd
- patiënt neemt liggend plaats op de radiografietafel
- er wordt eerst een opname gemaakt van bekken (en nieren) zonder contrast
- de verpleegkundige sluit een baxter aan op de blaassonde, dan wordt de blaas traag gevuld met een jodiumhoudende contrastvloeistof, terwijl de radioloog meekijkt. Als de blaas volledig is gevuld neemt de radioloog een aantal opnamen
- indien ook de urinebuis (urethra) moet worden gevisualiseerd, wordt de tafel wordt rechtop geplaatst en de blaassonde wordt verwijderd. Er wordt gevraagd om te plassen in het urinoir terwijl de radioloog aanvullende opnamen uitvoert

## Indicaties en toepassingen

- kinderen: vooral bij herhaalde urineweginfecties, voor opsporen van vesico-ureterale reflux
- volwassenen: vooral na prostaatchirurgie

## Nazorg

- er is geen nazorg